




















# METAGLAS COMFORT+ RAMEN / DEUREN - NAAR BINNEN DRAAIEND

Metaglas Comfort+ naar binnen draaiende deur, type **CID-1B** met een geïsoleerd aluminium kozijn.

Voorzien van:

- HR+++ isolatieglas
- geïsoleerd aluminium deurprofiel
- geïsoleerd kozijn rondom
- rvs inwendig draaimechanisme
- rvs meerpuntssluiting
- rvs smalschild
- rvs deurgrepenzet (kruk-kruk / kruk-knop)
- euro (nood-) profielcilinder






# METAGLAS COMFORT+ RAMEN / DEUREN - NAAR BINNEN DRAAIEND

Metaglas Comfort+ naar binnen draaiende deur, type **CID-1PB** met een geïsoleerd aluminium kozijn.

Voorzien van:




- Sandwichpaneel met beplating
- geïsoleerd aluminium deurprofiel
- geïsoleerd kozijn rondom
- rvs inwendig draaimechanisme
- rvs meerpuntssluiting
- rvs smalschild
- rvs deurgrepenzet (kruk-kruk / kruk-knop)
- euro (nood-) profielcilinder



Metaglas Comfort+ naar binnen draaiende stolpdeur, type **CSID-1B** met een geïsoleerd aluminium kozijn.



Voorzien van:

- -HR<sup>++</sup> isolatieglas
- geïsoleerd aluminium deurprofiel
- geïsoleerd kozijn rondom
- rvs kogelgelagerde scharnieren
- rvs meerpuntssluiting
- rvs doorlopende slotkap
- rvs smalschild
- rvs deurgrepenet (kruk-kruk / kruk-knop)
- rvs tegenkant met españolet
- lekdorpel
- euro (nood-) profielcilinder




## COMBINATIE DETAILS

Metaglas Comfort naar binnen draaiende ramen en deuren en vaste ramen kunnen modulair worden gecombineerd, zodat vrijwel iedere gewenste gevelindeling door u kan worden gerealiseerd. Onderstaand een indruk van de vele mogelijkheden. Daarnaast vindt u hier de details van de diverse aansluitingen van vaste en draaiende delen.





COMBINATIE DETAILS



Vast glas





tussenstijl





structurele glasverbinding met afdekprofiel




structurele glasverbinding zonder afdekprofiel



structurele glasverbinding met afdekprofiel in hoek




structurele glasverbinding zonder afdekprofiel in hoek





## COMBINATIE DETAILS


Vast glas



tussenstijl




verdeling dmv strip met wienersprosse





## COMBINATIE DETAILS



Vast glas & draai-kiepraam of valraam




tussenstijl (stolp)  
draai-kiepraam of  
valraam met vast deel



tussenstijl  
draai-kiepraam met  
vast deel




tussenstijl (stolp)  
draai-kiepraam of  
valraam met vast deel  
met doorvalbeveiliging





## COMBINATIE DETAILS



Vast glas & draai-kiepraam of valraam




tussenstijl (stolp)  
draai-kiepraam of  
valraam met vast  
deel



tussenstijl (stolp)  
draai-kiepraam met  
vast deel




tussenstijl valraam  
met vast deel





COMBINATIE DETAILS


Vast glas & deur



tussenstijl  
deur met vast deel




tussenstijl  
deur met vast deel




## COMBINATIE DETAILS

Vast glas & deur




tussenstijl  
deur met vast deel



## RAAM- / DEURSCHARNIER


Fabrikant: Fapim  
Materiaal: RVS  
Producten: CDK / CVR / CSDK / CID

*Maximaal gewicht 180kg*



### Remschaar

Fabrikant: Fapim  
Materiaal: RVS  
Producten: CRU / CSRU / CUD




## RAAMBEDIENING

### Raamsluiters (8464)

Materiaal: RVS  
Producten: CDK / CVR / CSDK

*Greephoogte vanaf onderzijde raam minimaal 417mm.  
Ramen groter dan 2100 mm greephoogte 1050 mm vanaf onderzijde raam.*



### Slotmechaniek (3143)

Materiaal: mat geborsteld RVS  
Producten: CDK / CVR / CSDK

## DEURBEDIENING

### Deurschild (3049)


Materiaal: mat geborsteld RVS 316  
Producten: CID

### Deurkruk (8468)

Materiaal: mat geborsteld RVS 316  
Producten: CID

### Deurknop (8471)


Materiaal: mat geborsteld RVS 316  
Producten: CID



## ONDERDELEN - OPTIES


### Deurvanger & -vastzetter

vastzetter op deur  
 vanger op frame of los geleverd  
 Producten: CID




### Ventilatierooster

Fabrikant: Renson  
 Type: Invisivent  
 Materiaal: aluminium  
 Producten: CVI / CDK / CVR /  
 CSDK / CID




**Buisgreep (5142)**  
 RVS / gecoat



**Verkropte greep**  
 RVS / gecoat




**Hoeklijngreep**  
 aluminium / gecoat



## Elektrische componenten

### Kabeldoorvoer

Fabrikant: KfV  
Materiaal: kunststof  
Producten: CID



### Magneetcontact

Fabrikant: Alarmtech  
Type: MC 250  
Kleur: wit  
Producten: CDK / CVR / CSDK / CID

Beschermingsfactor: IP67

Contactbelasting:

max. 200 Volt

max. 500 mA



### Automatische meerpuntsluiting

Fabrikant: KfV  
Type: BS 3700 SL  
Materiaal: RVS  
Producten: CID



### Dag-nacht sluitplaat

Fabrikant: KfV  
Type: BS 3700 SL  
Materiaal: RVS  
Producten: CID



### Haak-pen sluitplaat

Fabrikant: KfV  
Type: 3630-573Q  
Materiaal: RVS  
Producten: CUD



### Europrofiel cilinder

Afmeting: 30/100  
Producten: CID



### Vinger scanner / Pin Pad / Key Pad

Fabrikant: Siegenia  
Kleur: zwart / grijs  
Producten: CID

